

Fra: Kvam Veterinærkontor AS post@kvamvet.no
Emne: Nytt fra Kvam veterinærkontor AS
Dato: 27. januar 2025 kl. 10:09
Til: post@kvamvet.no

KA

[View this email in your browser](#)



Nytt fra laboratoriet - Kvam Veterinærkontor AS

Rapportering Altinn for vannprøver 2024

Om noen ønsker hjelp med å beregne snitt, median osv. for innrapportering til Mattilsynet, så send en e-post til magnus@kvamvet.no snarest. Dette gjelder nettprøver og råvannsprøver utført hos kvamvet. Utvidet kjemi (B-prøver) er det eventuelt bare en av, slik at det ikke er nødvendig med statistiske beregninger. Prisen er 672+ mva.

Forsendelse av prøver med buss 24

Rutetider gjeldende per idag er uendret fra ifjor - men kan bli endret gjennom året!

Buss fra Voss går 0910 fra stasjonen, 0942 fra Granvin og kommer til oss 1050.

Buss fra Fusa går 1003 fra Fusa, 1019 fra Eikelandssosen, 1055 fra Mundheim

Buss fra Gjermundshamn ferjekai går 0735. **NB! - levering med denne ferja må avtales i forkant, slik at vi har anledning til å møte den!**

For de som sender prøver med buss på tirsdagene:

Dersom det ikke er avtale prøver (jfr. kalender) - må vi alltid få beskjed om at prøven er underveis. Ring helst vaktnummeret 88005655 når det blir sendt. **(Også om prøver legges i kjøleboks utenfor lab, må vi få telefon om det!)**

Innsending med buss kan være problematisk løsning ved akuttprøver i helger og ferier, da vi må møte bussen akuratt når den kommer. Det blir vanskelig å kombinere med annen jobb når en er alene på vakt. Ta eventuelt kontakt for en løsning. Kjøres prøven inn kan den legges i kjøleboks ved lab.

Frakt betales med fraktmerker. Vi kan legge ut ved mottak (uformell avtale med Tide), men de vil helst at faste kunder skal ha egne fraktmerker. Kan bestilles hos Aslaug.Aarhus@tide.no. For de som ikke sender mye vil nok de grønne - opp til 1 kg - være store nok.

Legionella pneumophila

Vi minner om at vi tilbyr Legiolert. Legiolert er en rask - den raskeste? - og sikker analyse for Legionella pneumophila. Analysetid er en uke. [Les mer på FHIs informasjonsside](#). Aktuelle steder å undersøke kan være vann fra kjøletårn, spa-bad, dusjanlegg, bilvaskeanlegg og andre steder der vann har stått over tid. Både drikkevann og annet vann kan undersøkes.

Ta kontakt for mer info. (Bildet er fra vann positiv prøve fra et SPA-bad)





Copyright © 2025 Kvam Veterinærkontor AS, All rights reserved.

Du mottar denne eposten fordi du er kunde hos Kvam Veterinærkontor AS, og godkjente mottak av informasjon.

Our mailing address is:

Kvam Veterinærkontor AS
Kvam
Torvikbygd, 12 5620
Norway

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

